PLANIFIER LA CREATION DE POINTS DE RESTAURATION SYSTEME EN UTILISANT UN SCRIPT VBS.

1- Télécharger le fichier compressé create_restore_point.zip :

https://www.winhelponline.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/create restore point.zip

2- Extraire sur le bureau par exemple le fichier create_restore_point.vbs.

3- Exécuter : taskschd.msc pour ouvrir le planificateur de tâches.

4- Sélectionner dans le panneau gauche : Bibliothèque du planificateur de taches.

5- cliquer sur Créer une tache de base dans le panneau à droite :

Imanificateur de tâches (Local) Imanificateur de tâches (Local) Imanificateur de tâches	Nom Statut Déclencheurs Intel PTT EK, Prêt Filtre d'événement personnalisé Intel PTT EK, Prêt À 15:38 trus les 30 jours - Le déclencheur expire à 15:05/2020 15:38:00. OneDrive St Prêt À 15:38 trus les 30 jours - Le déclencheur expire à 15:05/2020 15:38:00. OneDrive St Prêt À 10:30 trus les 30 jours - Le déclencheur expire à 15:05/2020 15:38:00. OneDrive St Prêt À 10:30 trus les 30 jours - Le déclencheur, recommencer tous les 1. Ø PRS1 Prêt Plusieurs déclencheurs sont d'éfinis. ® RH4DVBg_Li En cours: À l'ouverture de session d'un utilisateur Ø TIKCPL En cours: À Touverture de session d'un utilisateur Ø Fr Non : Adsbe6Clmoker-10-DESKTOP-413LH15-A8DELHAFID Emplacement: Implacement: Implacement: Auteur : Adsbe Systems Incorporated Description : Options de sécurité Utiliser le compte d'utilisateur suivant pour exécuter cette tâche :	Actions Bibliothèque du Planificateur de tâc © Créer une tâche de base © Créer une tâche Importer Imp

6- Donner un nom à cette tâche, exemple : **PRS1** et donner une description quelconque (facultatif), par exemple :

Création d'un point de restauration système.

(Le nom commun qui sera donné à chaque point de restauration dans la liste des points disponibles dont la différenciation entre eux peut être faite seulement avec l'heure et la date de la création de chaque point est : Point de restauration automatique).

Puis cliquer sur Suivant :

Assistant Créer une tâche de base



Créer une tâche de base

Créer une tâche de base Déclencheur Action	Utilisez cet As paramètres plu commande Ci	sistant pour planifier rapidement une tâche courante. Pour des options ou des us avancés, tels que les actions ou déclencheurs de plusieurs tâches, utilisez la réer une tâche dans le volet Actions.
	Nom :	PRS1
Terminer	Description :	Création d'un point de restauration système
		< Précédent Suivant > Annuler

×

7- Cocher la case : Tous les jours et cliquer sur Suivant :

Assistant Créer une tâche de	base			×
Déclencheur de	e tâche			
Créer une tâche de base Déclencheur	Quand voulez-vous que la tâche démarre ?			
Action	O Toutes les semaines			
Terminer	 Tous les mois Une seule fois 			
	 Au démarrage de l'ordinateur 			
	Quand j'ouvre une session			
	 Si un événement spécifique est enregistré 			
		< Précédent	Suivant >	Annuler

8- Choisir la date de la première exécution et l'heure à laquelle ce point de restauration sera créé chaque jour.

Dans la case Répéter tous les :

La valeur par défaut est 1, je recommande cette valeur pour créer un point de restauration automatique quotidien, sinon, au plus 2 pour créer au moins un point de restauration automatique tous les deux jours.

Puis cliquer sur Suivant :

Assistant Créer une tâche de b	base			×
Créer une tâche de base Déclencheur Tous les jours	Démarrer le 24/08/2018 🗐 🐂 12:15:00 Répéter tous les 1 jours	Synchr	oniser les fuseaux	
Action Terminer				
		< Précédent	Suivant >	Annuler

9- Cocher la case : Démarrer un programme et cliquer sur Suivant :



10- Cliquer sur Parcourir et naviguer jusqu'à l'emplacement où a été extrait le fichier
 create_restore_point.vbs, dans notre exemple le Bureau et sélectionner ce fichier puis cliquer sur
 Ouvrir.

Et cliquer sur Suivant :

Assistant Créer une tâche de ba	ise	×
Démarrer un pro <u>c</u>	gramme	
Créer une tâche de base Déclencheur	Programme/script :	
Tous les jours	C:\Users\ABDELHAFID\Desktop\create_restore_point.vbs	
Action Démarrer un programme Terminer	Ajouter des arguments (facultatif) : Commencer dans (facultatif) :	
	< Précédent Suivant > Annu	ler

11- Cocher la case en bas : **Ouvrir les propriétés de cette tache quand j'aurai cliqué sur Terminer** et cliquer sur **Terminer** :

Assistant Créer une tâche de base			×
🔟 Résumé			
Créer une tâche de base			
Déclencheur	Nom :	PRS1	
Tous les jours	Description :	Création d'un point de restauration système	
Action			
Démarrer un programme			
Terminer			
	Déclencheur :	Tous les jours ; À 12:15 tous les jours	
	Action :	Démarrer un programme; C:\Users\ABDELHAFID\	Desktop\create_restore_p
	🖸 Ouvrir les p	ropriétés de cette tâche quand j'aurai cliqué sur Terr	miner
	Cliquez sur Ter	miner pour créer la tâche et l'ajouter à votre planific	cation Windows.
		< Précédent	Terminer Annuler

12- Dans l'onglet Général, choisir les paramètres comme sur cette image :

Jeneral	Déclenc	heurs	Actions	Conditions	Paramètres	Historique (désactive	É)
Nom :)î	PRS1					
Emplac	ement :	1					
Auteur	:	DESKT	OP-413LH	11S\ABDELHA	AFID		
Descrip	tion :	Créat	ion d'un p	oint de restau	uration systèn	ne	
Option	ns de sécu er le comp	urité ote d'ut	ilisateur s	uivant pour e	xécuter cette	tâche :	
ABDE	LHAFID						Utilisateur ou groupe
10 N'	exécuter q	jue si l'	utilisateur	est connecté			
O Exe	écuter mê	me si l enregi	utilisateu strer le me	r n'est pas co ot de passe. L	nnecté a tâche n'acc	ède qu'aux ressources	locales.
	écuter ave	c les a	utorisation	ns maximales			
		Con		hat	10		

13- Cliquer sur l'onglet : Déclencheurs et vérifier si le déclenchement est bien Tous les jours, si la date et l'heure choisies sont correctes sinon les modifier et si dans "statut" c'est bien mentionné Activé :

	Déclencheurs	Actions	Conditions	Paramètres	Historique (désactivé)	
orsqu	e vous créez une	e tâche, vo	ous pouvez sp	écifier les cor	ditions qui la déclenchent.	
Décle	nchement	Détails				Statut
ous	es jours 🛛 🍋	À 12:15 t	ous les jours			Activé
			C. 11 D. 11			

14- Cliquer sur l'onglet : Paramètres et cocher la case : Exécuter la tache dès que possible si un démarrage planifié est manqué.

Ne pas toucher aux autres paramètres configurés par défaut :

Général	Déclencheurs	Actions	Conditions	Paramètres	Historique (désact	ivé)		
Spécifi	ez d'autres parar	nètres infl	uant sur le co	mportement	de la tâche.			
Au	toriser l'exécutio	n de la tâ	che à la dema	nde				
Exé	cuter la tâche d	ès que pos	sible si un dé	marrage plan	ifié est manqué			
Si I	a tâche échoue,	recomme	ncer tous les	:	1 minu \sim			
Ter	nter de recomme	encer jusq	u'à:		3 fois			
Arr	êter la tâche si e	lle s'exécu	te plus de :		3 jours 🗸			
Si I	a tâche en cours	ne se terr	nine pas sur o	demande, for	er son arrêt			
🗌 Sia	aucune nouvelle	exécution	programmé	e, supprimer l	a tâche après :	30 jours	~	
Si la tâ	che s'exécute dé	jà, la règle	suivante s'ap	plique :				
Ne pas	démarrer une n	ouvelle in	stance 🗸					

15- Cliquer sur l'onglet : Conditions et décocher d'abord la case : Arrêter si l'ordinateur passe en alimentation par batterie puis décocher ensuite la case : Ne démarrer la tâche que si l'ordinateur est relié au secteur.

Puis fermer toutes les fenêtres en cliquant sur **OK** puis sur la croix rouge, en haut à droite de la dernière fenêtre :

Général	Déclencheurs	Actions	Conditions	Paramètres	Historique (désactivé)	
Spécifie s'exécu Inactivi	ez les conditions tera pas si l'une té	s qui, avec de ces co	l'élément dé nditions n'est	clencheur, dé pas vérifiée.	termineront si la tâche doit s'e	xécuter. Elle ne
🗌 Dén	narrer la tâche si	l'ordinate	ur est inactif	pendant :	10 minutes	~
	Atte	endre l'ina	ctivité penda	nt:	1 heure	~
4	Arrêter si l'ordi	nateur n'e	st plus inactif	f		
	Redémarr	rer si l'état	inactif recom	nmence		
Alimen	tation					
Ne o	démarrer la tâch	e que si l'o	ordinateur est	relié au secte	ur	
•	Arrêter si l'ordi	nateur pa	sse en alimen	tation par bat	terie	
Sort	ir l'ordinateur de	u mode ve	ille pour exéc	uter cette tâc	he	
Réseau			1090			
Ned	démarrer que si	la connexi	on réseau sui	vante est disp	onible :	
N	'importe quelle	connexior	1			
10000						

16- Pour planifier la création de points de restauration supplémentaires (par exemple pour créer automatiquement un point de restauration hebdomadaire supplémentaire), il est possible de créer une nouvelle tâche, pour cela, dans l'onglet Déclencheurs, cliquer en bas sur le bouton Nouveau et configurer la nouvelle tâche en définissant les paramètres souhaités dans le déclencheur.

17- Pour créer une deuxième tache (par exemple pour créer automatiquement un point de restauration hebdomadaire supplémentaire) il est possible aussi de la créer de la même manière que la tache initiale en la nommant par exemple PRS2 et en définissant les paramètres souhaités dans le déclencheur.

Remarques :

a- En suivant avec exactitude ce tutoriel, si à l'heure programmée le PC est éteint et la création du point de restauration planifié a donc été manquée, dès que le PC sera allumé, ce point de restauration sera créée (maximum 5 minutes après le démarrage).
b- Le nombre de points de restauration qui seront créées dépend de l'espace disque maximum utilisé pour la protection du système que vous avez défini dans la configuration. Une fois le nombre de points créés ayant atteint une taille égale à celle de l'espace disque maximum utilisé défini, la création des points de restauration continue avec effacement progressif des anciens points de restauration dans un ordre décroissant : du plus ancien au plus récent.