



www.bioparisouest.com

# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

Autorisations n° 92-11 • 92-122

30, avenue Édouard Vaillant - 92150 Suresnes

☎ 01.45.06.13.14 📠 01.42.04.72.52

**Dr. Sophie BERIA**

Médecin Biologiste

Edition finale

MED 100% CPAM COVID 19

**Monsieur Paul DUCASSOU**

(J)

**né(e) DUCASSOU**

**56 AVENUE CAPITAINE GLARNER**

**93400 SAINT-OUEN**

Enregistré le 06/05/21 à 08H10

Prélevé le 06/05/21

**Demande n° 06/05/21-J-0087**

Date de naissance : 05/06/1992 (28 Ans) (M)

Tiers payant AMO - FS140

Imprimé le jeudi 6 mai 2021 à 16:15

## MICROBIOLOGIE ( i )

Valeurs de référence

Antériorités

### RECHERCHE DE VIRUS RESPIRATOIRE RESPONSABLE DU COVID-19

Recherche par amplification génique

Origine du prélèvement .....

Naso-pharyngé

✓ Recherche de SARS-CoV-2 par PCR .....

Recherche négative

(Sars cov 2 not detected)

(RT-PCR) EurobioPlex SARS-CoV-2 Multiplex, Eurobio Scientific gènes de l'ARN polymérase ARN-dépendante Rdrp1 et Rdrp2, et gène de la nucléocapside Ngene

La sensibilité des tests de RT-PCR utilisés pour le SARS-Cov-2 varie selon le type de prélèvement et la période à laquelle celui-ci est effectué au cours de la maladie. Un résultat négatif doit être interprété avec prudence et en présence de symptômes évocateurs, une infection à Covid-19 ne peut être totalement exclue.

Pendant cette période de crise sanitaire, la validation des résultats du dépistage PCR COVID est réalisée sous la responsabilité du biologiste :

**Dr Sophie BERIA.**

Validé le par

Page 1/1