



Phacélie

La phacélie n'est pas difficile de culture, elle aime tous les sols, c'est un excellent engrais vert. Le semis s'effectue après les derniers gels du printemps en semant à 0,5 cm de profondeur. Plante mellifère, les abeilles en font un miel très parfumé. Comme engrais, il faudra un passage de la tondeuse sans le bac de ramassage. Suite à cela il faut enfouir les déchets organiques avec la pelle bêche. Attendez la fin de floraison pour laisser butiner les abeilles. **Floraison de mai à octobre.**



Robinier faux acacia

Ce bel arbre à une floraison très parfumée, suave, dont le nectar est très attractif pour les abeilles. Il est rustique et peu exigeant, il a une croissance très rapide, atteignant 13 m à 20 ans, et il résiste au froid, à la sécheresse comme à la pollution. Son système racinaire stabilise le sol et l'enrichit en azote. Exposition soleil et mi-ombre, sol neutre argilo-calcaire et drainé.

Floraison en mai et juin.



Rose

La plantation d'un rosier est particulière en raison de nombreux paramètres, et trop longue pour être décrite en quelques mots. Voir sur internet ou auprès d'un jardinier.

La floraison s'étale de mai jusqu'aux débuts des grands froids, selon les espèces.



Sauge officinale

Elle a besoin d'un emplacement au soleil, sur un sol sec, drainé, et ne demande pas trop d'eau. Elle résiste bien au froid. Ses fleurs sont très mellifères, et ses feuilles sont aromatiques, offrant de multiples services culinaires, pour parfumer les sauces ou se déguster en tisanes. Elle est aussi réputée pour contenir une hormone "féminine", qui aide à réguler les cycles.

Floraison de mai à septembre.



Tilleul

Merveilleux bienfaiteur que le tilleul ! Ses fleurs odorantes sont très appréciées des abeilles qui en font un miel délicat. Ensuite elles nous apaisent en tisanes. Merci, l'ami ! Donnez-lui un sol riche et frais, avec une exposition au soleil ou mi-ombre dans les régions plus chaudes. La taille n'est pas nécessaire, cependant, il est possible de pratiquer un élagage en hiver, hors période de gel.

Floraison de mai à juillet selon les espèces.



Valériane

Belle plante médicinale, réputée pour calmer l'anxiété et favoriser le sommeil, la Valériane demande une exposition soleil à mi-ombre, un sol humide bien drainé, et un besoin en eau moyen. Les chats raffolent de son odeur, pourtant un peu forte.

Floraison de mai à septembre.

Juin :



Arbre à miel - *Euodia daniellii*

Cet arbre chinois méconnu est surnommé "l'arbre à miel" tant sa généreuse floraison très mellifère attire les abeilles en grand nombre. Les fleurs blanches embaument en juillet-août voire septembre selon le climat. Après la pollinisation, les fleurs laissent place à des petits fruits rouges très appréciés des oiseaux en toute fin d'automne. Il se contente d'un sol ordinaire mais bien drainé en exposition soleil, mi-ombre.

Floraison de juin à août.



Baguenaudier

Le baguenaudier commun est un arbuste très vigoureux, très facile de culture puisqu'il résiste à tout y compris aux conditions les plus difficiles. C'est une plante rudérale, c'est-à-dire qu'elle pousse facilement sur les gravats, dans les friches, les terrains abandonnés. Il n'a pas d'ennemis parasites et ne demande pas d'entretien. Bref, c'est une brute à la gueule d'ange.

Floraison de juin à août.



Bourrache

La semer au début du mois d'avril directement en planches. Les jardiniers apprécient son effet répulsif sur les limaces.


Cette plante médicinale est une excellente mellifère qui exerce une attraction irrésistible sur les abeilles. Les fleurs produisent une grande quantité de nectar. Elle se ressème facilement, et la floraison peut se prolonger jusqu'aux gelées.

Floraison en juin, juillet, et août.



Brunelle

la brunelle est une espèce européenne qui constitue un excellent couvre-sol pour la rocaille, les bordures ou le couvert des arbustes. Après la floraison, le calice brun pourpre subsiste et sèche protégeant les fruits : ne nettoyez pas les fleurs fanées, les graines sont appréciées de certains oiseaux : mésanges, chardonnerets... Elle se plaît au soleil comme à mi-ombre, en sol frais comme sec et bien drainé, même pauvre. Son excellente rusticité fait qu'elle se cultive partout. **Floraison de Juin à Septembre.**



Châtaignier

Longtemps été considéré comme le pain du pauvre grâce aux qualités nutritives de ses fruits, la châtaigne se consomme de multiples façons et est riche en vitamine C. Attention, le châtaignier pousse exclusivement sur sol acide. Peu de besoin en eau, une pleine terre sèche, des étés chauds, il atteindra de grandes proportions avec quasiment aucun entretien. Le miel de châtaignier est un délice. **Floraison en juin et juillet.**



Ciboulette

Effectuez un semis en place d'avril à mai. Laissez fleurir une partie de votre ciboulette pour favoriser le semis spontané. Pour la culture en pot, balcon ou terrasse, arrosez régulièrement, dès que la terre est sèche, sans excès pour ne pas faire pourrir les bulbes. Elle demande une situation soleil / ombre, en évitant à tout prix les zones brûlantes. Une fois en place, la ciboulette se multiplie facilement. Elle est très riche en vitamines A, B, C, et en sels minéraux : calcium, magnésium, fer, potassium...

Floraison en Juin, Juillet, Août.



Cosmos

Le cosmos apprécie un sol bien drainé et modérément humide, à mi-ombre ou ensoleillé. Le semis se fait directement en place au mois de mai. Craint le gel.

Floraison de juin à octobre.



Courgette

La courgette est facile à cultiver, et demande peu d'entretien en dehors de l'eau dont le pied ne doit pas manquer pendant la période de fructification. Les semis de pleine terre se font en mars dans les régions clémentes ; dès février en godets (repiquage en avril), passé les gelées. Exposition au soleil, avec un sol humifère et drainé, pas argileux. Attention, car elle prend de la place au jardin, elle s'étale. Riche en vitamine P et également en caroténoïde, lutéine et zéaxanthine qui sont toutes trois des anti-oxydants. **Floraison de Juin à Septembre.**



Dahlia

Le Dahlia prospère bien en zone climatique tempérée mais il craint le gel, il faut donc déplanter les tubercules pour les mettre à l'abri. La plantation se fait au début du printemps, quand les risques de gels sont passés. **Floraison de Juin à octobre.**



Digitale

Semis en place à partir du mois de mai et jusqu'au mois de septembre. Mettre en terre à l'automne en mélangeant avec du terreau "plantes fleuries". Arroser régulièrement après la plantation. Manipuler avec des gants car toutes les parties de la fleur sont toxiques.

Floraison de juin à août.



Héliotrope

Aime le soleil et craint le froid, le gel et les vents frais. Elle devra donc être cultivée en pot, comme les géraniums, pour être mise à l'abri en hiver. Semis sous abri au mois de mars-avril, mettre en place au mois de mai.

Floraison de juin à octobre.



Lavande

Plantation à l'automne. Il lui faut un endroit bien ensoleillé. Si votre terre est très argileuse, mélangez-la avec du sable pour l'alléger. Il est impératif d'avoir une terre très bien drainée.

Floraison de juin à août.



Mélicot

Le mélicot s'orne d'une floraison odorante (qui évoque le parfum suave de la vanille). Il fait un très bon engrais vert : non seulement ses racines structurent le sol mais sa végétation fournit une biomasse importante et sa floraison est particulièrement mellifère. Il se contente d'un sol pauvre, a peu besoin d'eau, mais a besoin d'une exposition ensoleillée.

Floraison de juin à septembre.



Moutarde

Il en existe beaucoup de variétés, dont une douzaine en Europe, et nous en utilisons quatre couramment (pour le condiment). Les fleurs ont toutes un parfum miellé. Exposition soleil, mi-ombre. Aime les sols riches, drainés et profonds, avec une humidité constante.

Floraison de juin à septembre.



Pavot

Exposition soleil, sol ordinaire ou plutôt riche, fleurit de mai à septembre. Si votre climat est doux, commencez les semis dès le mois de février-mars sous abri. Repiquer à leur place définitive lorsque les plants sont bien formés, au début de l'automne.

Floraison de juin à août.



Poivron

Cultivé comme une plante annuelle, il ne résiste pas aux températures de nos hivers. Toujours verts au départ, les *poivrons* prennent d'autres teintes en mûrissant, principalement rouge ou jaune. Exposition plein soleil, sur un sol riche, drainé et frais. Besoins en eau moyens.

Floraison en juin, juillet, et août.



Potiron

Les potirons sont des plantes potagères, annuelles, à longues tiges très vigoureuses, coureuses, qui peuvent s'accrocher aux supports au moyen de vrilles solides. Leur chair est épaisse, sucrée, parfois farineuse et de couleur jaune orangé. Il en existe une infinie variété, de formes de tailles et de couleurs étonnantes. L'entretien est facile, mais ils ont des besoins d'eau importants. Il leur faudra un sol bien drainé et une exposition au soleil. Par contre ils sont sensibles au froid

Cette cucurbitacée est composée de presque 90% d'eau ; elle est riche en potassium, excellente pour régler la tension artérielle, et favorise le fonctionnement intestinal. Riche également en carotène, une portion de 200 gr suffit à couvrir le besoin quotidien en vitamine A. Sans parler de l'apport non négligeable en fibres.

Quant aux recettes culinaires, elles sont infinies, tant en soupes qu'en gratins, purées, beignets, fritures et même confitures. Un légume indispensable, donc, pour un potager.

Floraison juin, juillet, août.

Je suis kro mignonne...



Tomate

C'est une vivace à vie brève, conduite en annuelle sous nos climats, même sous serre. Ses fleurs s'autopollinisent, mais elles ont besoin des insectes pour faire tomber le pollen sur les stigmates. Exposition plein soleil, sol neutre et drainé, des besoins modérés en eau, cette annuelle est cependant sensible au froid. Conservez bien ses graines, que vous ferez sécher pour les semer l'année suivante. Les tomates des jardins ne ressemblent en rien aux tomates industrielles. Le goût !...

Floraison de juin à septembre.



Verveine de Buenos Aires

Elle se plaît dans une terre sèche et pauvre, et préfère une exposition ensoleillée au moins la moitié de la journée. Elle est capable de résister à des températures jusqu'à -7°C. Le semis direct est possible en automne, pour une germination au printemps.

Floraison de juin à novembre.



Zinnia

Le zinnia craint le froid et devra être semé sous abri si les températures sont inférieures à 18°. La mise en terre se fait à partir du mois de mai en respectant un espace de 20 à 30 cm entre chaque plant. Il aime le plein soleil et l'endroit le plus chaud du jardin, un sol riche et bien drainé. Arroser le soir sans mouiller le feuillage afin d'éviter l'oïdium.

Floraison de Juin à septembre.

Juillet :



Cirse des champs

Il est très envahissant ! (et puis il pique) ; mais ses fleurs riches en nectar attirent en nombre les papillons et les abeilles. Exposition soleil à mi-ombre, sol argileux, caillouteux mais humide, cette belle astéragée est très résistante au froid et s'entretient toute seule. À réserver aux bordures ou lisières de prés.

Floraison de juillet à octobre.



Coriandre

Elle a besoin d'une exposition soleil ou mi-ombre et s'épanouira dans une terre drainée, fraîche et riche en humus. Par contre, elle est impossible à cultiver dans les sols acides. Arrosez-la régulièrement en cas de grosses chaleurs, surtout si elle est pot ou jardinière. La coriandre est riche en vitamines A et K, elle est antiseptique, digestive, carminative, apéritive, et légèrement aphrodisiaque. Les semis se font soit au printemps (avril-mai), soit en septembre pour une récolte l'année suivante. **Floraison en juillet et août.**



Échinacée pourpre

La plantation se fait au printemps ou à l'automne, dans un endroit ensoleillé ou mi-ombragé. Longue à s'installer, elle possède ensuite une bonne résistance à la sécheresse.

Floraison de juillet à septembre.



Fenouil

Semez sous abri à partir du mois de mars-avril et jusqu'au mois de juillet. Il aime les terres plutôt légères, riches et fraîches. Préférez un semis en pépinière si vous semez en mars-avril ou un semis en place dès le mois de mai. Récoltez votre fenouil au fur et à mesure de vos besoins en fonction du grossissement des pommes. À l'arrivée des premières gelées, arrachez tous vos fenouils et conservez les dans du sable, dans un lieu frais, aéré et plutôt sombre (une cave si possible). **Floraison en Juillet, Août, Septembre.**



Gattilier

Le gattilier pousse en terres pauvres drainantes et supporte la sécheresse. Arbustif, il se caractérise par son beau feuillage caduc dégageant une forte odeur poivrée. La floraison donne de longues panicules de fleurs d'un bleu violacé de 15 à 20 cm. En automne, il se forme des graines noires ressemblant au poivre et possédant cette saveur épicée. Exposition au soleil, besoins en eau faibles.

Floraison juillet et août.



Hélénie d'automne

Plantez la plutôt au printemps, elle résistera mieux aux rigueurs de l'hiver. Il lui faut un sol amendé et bien drainé, avec du soleil. Coupez les fleurs fanées pour en favoriser de nouvelles, ne mouillez pas le feuillage, et coupez la au ras du sol après les premières gelées. C'est une jolie fleur très résistante, dont vous pourrez diviser les touffes tous les deux ou trois ans.

Floraison de juillet à novembre.



Hysope officinale

L'hysope pousse spontanément dans des lieux plutôt secs comme les éboulis, les talus ou les terres légères. Mais elle prospère aussi sur un sol fertile et ombragé. Les semis se font en place, en mars ou avril. Très aromatiques, les feuilles sont utilisées comme condiment, à utiliser en petite quantités. Les infusions d'hysopes sont bénéfiques pour les bronches, le système digestif et le système nerveux. **Floraison : juillet à septembre.**



Luzerne (Alfalfa)

La luzerne cultivée ou alfalfa, aussi appelée "grand trèfle" ou "foin de Bourgogne", est de la famille des fabacées, très productive, très résistante à la sécheresse, très riche en protéines, en vitamines et en sels minéraux. La luzerne nécessite un sol sain, au pH neutre. Elle n'est pas seulement utilisée pour l'alimentation du bétail, elle est aussi appréciée dans l'alimentation biologique pour ses vitamines, sous forme de graines germées, et en phytothérapie. **Floraison de Juillet à Septembre.**



Mélisse

Plante vivace au doux parfum et à la saveur citronnée, elle est. Médicinale et aromatique. Elle a aussi le pouvoir de faire fuir les moustiques ! Elle a une préférence pour les sols frais, légers, argileux, mais elle est capable de s'installer partout, au soleil ou à mi-ombre. Attention, elle se resème et drageonne beaucoup.

Floraison en juillet -août.



Melon

Le melon a besoin d'une place au soleil, bien abritée, d'un sol riche et bien drainé, où vous pouvez apporter un engrais riche en potasse. Plantation en avril-mai. Arrosage régulier en été (2 x par semaine) seulement aux pieds, car il est sensible à l'oïdium. Pensez à pailler les pieds, pour garder l'humidité. I

Floraison de juillet à septembre.



Menthe

Si vous achetez votre menthe directement en pot, replantez-la en pleine terre dès le mois d'avril, dans un emplacement ensoleillé ou partiellement ombragé mais jamais brûlant. Le sol doit toujours être humide. En sectionnant des tiges entières, pour votre consommation, vous favoriserez la naissance de nouvelles pousses.

Floraison en juillet – août.



Monarde

Planter les rhizomes au printemps, en les espaçant car elle est envahissante. Aime les situations ensoleillées. Sol humide et suffisamment riche, on peut apporter un amendement de type fumier et algues au fond de chaque trou.

Floraison de juillet à septembre.



Réséda

Le réséda est cultivé depuis des siècles pour ses fleurs, dont le parfum demeure une fois coupées et séchées. Il se sème en place vers avril, avec un plant tous les 25 cm environ ; on peut en faire des semis sous abri à 13°C, pour les replanter en place, vers mai. Il se cultive en plein soleil dans un sol plutôt alcalin, riche, frais et drainé. Pincez les plants pour qu'ils se ramifient davantage et supprimez les fleurs fanées. Le réséda n'a pas d'ennemis spécifiques. **Floraison de juillet à septembre.**



Rose trémière

Il est recommandé de la semer la rose trémière au printemps et en été dans un mélange de terre du jardin et de terreau.

Respectez une distance d'au moins 30 cm entre chaque graine. La floraison a lieu en général l'année suivant le semis.

Floraison de juillet à septembre.



Tournesol

Le tournesol redoute les sols trop humides et ne s'épanouira qu'en plein soleil. Semis au printemps sous abri, attendre le mois de mai pour semer en pleine terre, après tout risque de gelée.

Floraison de juillet à octobre.

Août :



Arbousier

Petit arbre persistant à la floraison automnale très mellifère. C'est en octobre-novembre qu'apparaissent des bouquets de fleurs blanches ou rosées, accompagnées des délicieux petits fruits rouges comestibles de l'année précédente. C'est une plante médicinale connue pour l'hypertension. Il est rustique et supporte jusqu'à -15°C, pousse en sol bien drainé, acide en situation soleil ou mi-ombre mais protégée des vents froids.

Floraison d'août à septembre.



Renouée du Japon

Cette vivace à croissance rapide atteint 2 à 3 m de hauteur pendant l'été. Ses tiges creuses et noueuses sont semblables à celles du bambou. Elle possède des rhizomes qui peuvent s'enfoncer à plus de 2 m de profondeur et s'étendre latéralement sur 7 m ! Ces tiges souterraines libèrent des toxines qui empêchent l'établissement d'autres végétaux. Beaucoup de prudence, donc, sur son emplacement, ou alors y renoncer.

Floraison d'août à octobre.



Sédum d'automne / Orpin des jardins

Une situation ensoleillée, un sol ordinaire bien drainé sont ses seules exigences. Il supporte les terres calcaires, pauvres, sèches ou moyennement humides. La plantation se fait à l'automne (possibilité également de mars à mai).

Floraison fin août, septembre, octobre.

Septembre :



Lierre grimpant

Il prospère sous tous les climats, toutes les expositions et dans tous types de sols, même pauvres et calcaires. Contrairement aux préjugés, le lierre n'attire pas l'humidité, au contraire il assèche les murs. Il se plante toute l'année, hors période de gel. Ensuite, taillez-le régulièrement pour éviter qu'il ne s'étende trop, car il est vigoureux et a une grande longévité.

Floraison septembre à novembre.



Tanaisie

Elle est l'amie du jardinier ! Ses nombreuses propriétés insectifuges comme fongicides en font une excellente plante au potager. Elle éloigne les fourmis, les mites, les puces, les tiques et les punaises. On emploie la plante entière séchée en petits bouquets ou en sachets placés dans les niches des chiens ou les paniers des chats, pour les débarrasser de leurs puces, ou dans les armoires, contre les mites. **Floraison en septembre.**



Topinambour

C'est un vieux légume oublié qui revient en force dans nos assiettes. Facile à cultiver, il est plein d'atouts, riche en vitamines et sels minéraux. Exposition soleil mi-ombre, il lui faut un sol drainé et un arrosage moyen. Il a de nombreuses vertus : désinfectant, énergétique et nutritif, riche en vitamines, en calcium, cuivre, zinc, magnésium... Il contient aussi de l'insuline, ce qui en fait un légume très prisé pour les diabétiques.

Floraison septembre-octobre.

Octobre :



Bruyère d'hiver

Originaire d'Afrique du Sud, la bruyère Erica est un petit arbrisseau offrant de jolies fleurs en ombelles qui fleurissent de l'automne à l'hiver. Offrant une floraison ininterrompue d'octobre à mai, elle ne réclame que peu d'entretien et s'adaptera aussi bien à vos talus, rocailles et bordures ainsi qu'à vos jardinières. Exposition : plutôt mi-ombre. Sol : Terre de bruyère. Elles n'aiment pas les eaux trop calcaires. Elle est protégée au niveau national depuis 1990

Floraison d'octobre à mai.

Novembre:



Laurier Tin

Très résistant à la plupart des parasites et des maladies, au froid et au gel, le laurier tin est particulièrement rustique. Il apprécie les situations ensoleillées ou ombragées, il a une bonne capacité d'adaptation à la plupart des sols et des emplacements. On peut le planter indifféremment au printemps ou à l'automne, et il convient bien aussi à la culture en pot. Après les abeilles pour ses fleurs, les oiseaux se régaleront de ses baies.


Floraison novembre à mars.



Mahonia

Le mahonia est un arbuste peu exigeant. Il apprécie les situations ombragées et les terrains drainés, tolère les sols pauvres, et lorsqu'il est installé, supporte assez bien la sécheresse. Il vaut mieux effectuer une taille après la floraison, surtout durant les premières années. Une fois adulte, il nécessite peu d'entretien. Ses fleurs à l'agréable parfum de muguet donneront aux abeilles du nectar à une période où les fleurs se font rares. **Floraison de fin novembre à mi-mars.**

Décembre :



Chèvrefeuille d'hiver

Un chèvrefeuille arbustif, non grimpant, apprécié pour sa floraison hivernale blanche très parfumée. Elle est à son apogée en février, bien visible sur les rameaux souvent dénudés à cette époque de l'année. Vigoureux, économe en eau, rustique et peu exigeant vis à vis du sol, il s'épanouit du nord au sud de notre pays. Exposition soleil à mi-ombre.

Floraison de décembre à mars.

Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive... Et bien sûr, il était difficile de noter ici toutes les informations disponibles sur ces plantes mellifères, qu'il s'agisse de conseils de jardinage, de propriétés médicinales, ou culinaires. Ce n'était pas trop le but, il s'agit simplement d'un diaporama des plantes nécessaires aux butineurs, échelonnées tout au long de l'année. Mais avec ça et un calendrier de plantation, voilà de quoi poursuivre, vous renseigner pour faire de votre jardin un petit paradis... :)